




accessoires
ERGONOMIQUE

ACCESSOIRES DE TABLE ET ÉCLAIRAGE

Auge de câble

- Compatible avec les tables ajustable en hauteur et les bureaux standard
- Trous pour gérer et séparer les câbles
- Installation rapide et facile - Utiliser les quincailleries existant
- 42" de long par 4" de largeur

CBLT



Système de gestion de câbles

- Blocs interconnectés qui s'emboîtent
- Plaque de base en acier de 5" en diamètre
- 46" H x 2.6" L x 1.4" P
- Composé de 30 vertèbres amovibles
- Élément d'accrochage qui se fixe sous la surface de travail
- Garder votre câblage propre et bien rangé
- Organisateur de câbles avec quatre compartiments pour câbles à l'intérieur
- Fournit une protection flexible pour les câbles

CBLM



Barre d'alimentation à montage par pince

- Certifié UL et cUL pour utilisation aux États Unis et au Canada
- Finition standard blanc ou noir
- Câble de 6 pieds (10 pieds de longueur disponible sur commande spéciale).

TVP21100 (câble de 6')

TVP21100 (câble de 10') commande spéciale

SPÉCIFICATIONS					
125V	AC	60GHz	15A	2	1 x USB-A, 1 x USB-C




Épaisseur max.
du bureau
1.77" / 45mm

Bande d'alimentation à 2 prises pour montage en surface avec 2USB

- Approuvé UL/CSA
- Cordon d'alimentation de 10 po

PS2-2U-S

SPÉCIFICATIONS					
125V	AC	60GHz	12A	2	2




Barre d'alimentation de 4 prises

- Approuvé UL/CSA
- Cordon d'alimentation de 10 po

PS4-S

SPÉCIFICATIONS				
125V	AC	60GHz	12A	4






ACCESSOIRES DE TABLE ET ÉCLAIRAGE



Station d'alimentation USB pivotante

- Trou oeillet de 4-3/16" requis pour montage encastré
- Approuvé UL/CSA
- Adaptateur d'alimentation USB inclus

PPS3-2U-IP-F

SPÉCIFICATIONS						
125V	AC	60GHz	12A	3	2	2



Barre d'alimentation qui s'insère dans le bureau

- Dimension supérieure: 90mm (3-1/2") diamètre extérieur
- Dimension inférieure: 76mm *(3") diamètre du trou

PS2-2U-GRO

SPÉCIFICATIONS					
125V	AC	60GHz	12A	2	2 (2,4 A totale)



Lampe de bureau LED multifonctionnelle et pliable

- Luminosité: 6 niveaux de luminosité, 5 modes de température de couleur
- Protection des yeux: pas de reflets ou de scintillement
- Ajustable: Réglages multi-angles de la tête et bras
- Économies d'énergie: consomme 80% moins d'énergie que les lampes à incandescence
- Arrêt automatique et mémoire: 30 min/60 min, luminosité et mode
- Chargement USB: Rechargez vos appareils téléphoniques et tablettes
- Disponible en noir **TL-01B** et argent **TL-01S**

TL-01B & TL01S